



# Delvis nedgravde avfallsløsninger fra Namdal Ressurs AS



Enkel montering



Enkel tømning



## Nedgravde systemer

### Størrelsen har betydning

Ved å benytte seg av en stor beholder fremfor mange små effektiviseres arbeidet og kostnadene reduseres. Ved at dette graves ned i bakken vil kjernetemperaturen på avfallet senkes som igjen gir mindre lukt.

### Trygt

Ved tømning står fortsatt 800mm av sylindere igjen, som forhindrer at noen faller ned i brønnen. Alle kanter er av plast slik at man ikke får fliser etter kan skade seg. Dette er en sikkerhet både for husholdningen og operatør.

### Effektivitet og kontroll

Ved å bytte til delvis nedgravde effektiviserer man plassen og man kan i mange tilfeller frigi et avfallsrom for annet nyttig bruk. Tømning av en delvis nedgravd er gjort på under 2 min. Vårt lokk er integrert å vil ikke blåse opp ved mye vind.

### Enkel installasjon

Vårt produkt er blant de enkleste å montere, 1 mann med en standard bilmontert graver er alt som skal til. Med dette gjenspeiles også utgiftene ved å montere delvis nedgravde kontra andre løsninger.

## Våre styrker

### Kvalitet og robusthet

Z-bin leverer våre produkter av høy kvalitet med en plan om lang levetid. Alle plastproduktene har høy UV-stabilitet, og det er alternativer for kledning som for eksempel aluminium eller rustfritt stål. Alle produktene er sømløse og har doble lokk.

### Lukt

Våre produkter leveres med en lukt-lås i lokket for å forhindre lukt på varme sommerdager, vi er ikke luktfrie, men vi lukter mindre enn andre løsninger.

### Miljøet

Miljø er en rød tråd som følger hele linjen med våre delvis nedgravde. Alle deler er 100% gjenbrukbare. De veier 10+ ganger mindre enn et helt nedgravd system som igjen gir mindre karbonavtrykk ved produksjon, transport og montering.


### Design og ergonomi

Vårt tidløse design sammen med bedret funksjonalitet og universell utforming gjør oss til et foretrukket produkt av borettslag og sameier i hele Europa.



### Trommelinnkast

Trommelinnkast med avfallsbegrenser for at man skal forhindre lange gjenstander i beholderen.



### Hardcontainer

Biocontainer for organisk/glass avfall med oppsamlingsbeholder for væske i bunn. All væske tømmes sammen med avfallet. På denne måten slipper man at væsken samler seg i beholderen i bakken.



Trommelinnkast



Komposittkledning




Aluminiumskledning

## Alternativer

### Farger på lokket




### Åpningsalternativer




### Låsealternativer



### Lokkåpningsalternativer




### Rammealternativer



### Kompositt




## Komponenter





## Delvis nedgravde avfallsbeholdere spesifikasjoner



Type	200L	300L	1500L	3000L	5000L
Høyde	1550 mm	1950 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm
Bredde	Ø 590 mm	Ø 590 mm	Ø 1100 mm	Ø 1300 mm	Ø 1700 mm
Vekt	30 kg	35 kg	90 kg	130 kg	195 kg
Avfallsvolum	0,2 m <sup>3</sup>	0,3 m <sup>3</sup>	1,5 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>

### Avfallstyper

Blandet	✓	✓	✓	✓	✓
Papir	✓	✓	✓	✓	✓
Plast	✓	✓	✓	✓	✓
Medisinsk	✓	✓	✓	✓	✓
Glass	✓	✓	✓	✓	✓
Organisk			✓	✓	

Ta kontakt med oss for mer informasjon Se også [www.namdalressurs.no](http://www.namdalressurs.no)